



Dicroica LED GU10 Essential

LEDCLA 50W GU10 865 100-240V 36D ND2PF/6

Los Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de las lámparas existentes con conector GU10 y están diseñados para el reemplazo por renovación de minirreflectores halógenos. Los Essential LEDspots brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	GU10 [GU10]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si
Vida útil nominal (nominal)	25000 h
Ciclo de alternado	50000X
Tipo técnico	4-50W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	865 [CCT de 6.500 K]
Ángulo de haz (nominal)	36 °
Flujo luminoso (nominal)	350 lm
Intensidad lumínica (nominal)	540 cd
Designación de color	Luz de día fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	87,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0,5 s
Factor de potencia (nominal)	0,4
Voltaje (nominal)	100-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	70 °C

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Datos técnicos de la luz	
Forma del foco	PAR16 [PAR 2 pulg.]

Dicroica LED GU10 Essential

Aprobación y aplicación


Consumo de energía kWh/1000 h - kWh

Datos de producto

Código del producto completo	871869974979800
Nombre del producto del pedido	LEDCLA 50W GU10 865 100-240V 36D ND2PF/6
EAN/UPC: producto	8718699749804

Código del pedido	929002350472
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929002350472
Net Weight (Piece)	0,052 kg


Plano de dimensiones




LEDCLA 50W GU10 865 100-240V 36D ND2PF/6

Product	D	C
LEDCLA 50W GU10 865 100-240V 36D ND2PF/6	50,5 mm	54,5 mm


Datos fotométricos



LEDspots CLA 4W PAR16 GU10 865 36D





LEDspots CLA 4W PAR16 GU10 865 36D



LEDspots CLA 4W PAR16 GU10 827 36D

Dicroica LED GU10 Essential

Lifetime



LEDspots LED 25K

LEDspots LMP 25K

