



Tu LED GU10 cotidiana

Dicroica LED GU10 Essential

Las Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las Essential LEDspots ofrecen grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

Beneficios

- Hasta un 90 % de ahorro de energía en comparación con las ampollas halógenas tradicionales
- Costos de mantenimiento más bajos
- Baja inversión inicial

Características

- Fácil renovación
- Vida útil de hasta 15 000 horas
- No regulable
- Luz sin UV ni IR

Aplicaciones


- Aplicaciones del hogar

Dicroica LED GU10 Essential

Versions



Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDspot GU10 50W 827 36D 220-240V PF	50 mm	54 mm
LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20	50 mm	54 mm
LEDspotGU10EcoHome 50W 827 36D HV 1CT/20	50 mm	54 mm

Aprobación y aplicación

Consumo energético kWh/1000 h - kWh

Controles y regulación

Regulable No

Mecánicos y de carcasa

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Equivalente de potencia 50 W

Hora de inicio (nom.) 0,5 s

Funcionamiento de emergencia

Base de casquillo GU10

Ciclo de conmutación 50000X

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Ángulo de haz (nom.) 36 °

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) 80

Llmf al fin de vida útil nominal (nom.) 70 %

Datos técnicos de la luz

Forma de la bombilla PAR16

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)
929001250471	LEDspot GU10 50W 827 36D 220-240V PF	B
929002057371	LEDspotGU10EcoHome 50W 827 36D HV 1CT/20	Not applicable
929002057571	LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20	Not applicable

Mecánicos y de carcasa

Dicroica LED GU10 Essential

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
929001250471	LEDspot GU10 50W 827 36D 220-240V PF	220-240 V	4,7 W
929002057371	LEDspotGU10EcoHome 50W 827 36D HV 1CT/20	220 V	3,8 W

Order Code	Full Product Name	Voltaje (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
929002057571	LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20	220 V	3,8 W

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal (nom.)
929001250471	LEDspot GU10 50W 827 36D 220-240V PF	15000 h
929002057371	LEDspotGU10EcoHome 50W 827 36D HV 1CT/20	10000 h

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal (nom.)
929002057571	LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20	10000 h




Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code	Full Product Name	Código de color	Temperatura del color con correlación		
			(nom.)	Flujo lumínico (nom.)	Intensidad luminosa (nom.)
929001250471	LEDspot GU10 50W 827 36D 220-240V PF	827	2700 K	400 lm	700 cd
929002057371	LEDspotGU10EcoHome 50W 827 36D HV 1CT/20	827	2700 K	340 lm	600 cd

Order Code	Full Product Name	Código de color	Temperatura del color con correlación		
			(nom.)	Flujo lumínico (nom.)	Intensidad luminosa (nom.)
929002057571	LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20	865	6500 K	370 lm	600 cd


Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
929001250471	LEDspot GU10 50W 827 36D 220-240V PF	75 °C
929002057371	LEDspotGU10EcoHome 50W 827 36D HV 1CT/20	70 °C
929002057571	LEDspotGU10EcoHome 50W 865 36D HV 1CT/20	70 °C




Dicroica LED GU10 Essential


Accent Diagrams



LEDspot ESS 50W GU10 PAR16 840 36D ND




LEDspot GU10 PAR16 2700K




LEDspot GU10 PAR16 6500K


Beam Diagrams



LEDspot ESS 50W GU10 PAR16 840 36D ND



LEDspot GU10 PAR16 2700K



LEDspot GU10 PAR16 6500K

