



Tubos LED Ecofit T8

LEDtube 600mm 8W 740 G HV

Actualizá tus tubos LED con los tubos LED Ecofit, que son eficientes y de larga duración. Los tubos LED Ecofit son una forma fácil y rápida de reemplazar tus antiguos tubos fluorescentes con la tecnología LED eficiente y moderna. Buena calidad de luz con un efecto de iluminación natural para uso en aplicaciones de iluminación general con una inversión inicial baja. Es una solución ecológica.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	15000 h
Ciclo de alternado	50000X
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	740 [CCT de 4.000 K]
Ángulo de haz (nominal)	240 °
Flujo luminoso (nominal)	800 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100,00 lm/W
Consistencia de color	<7
Índice de reproducción de color (Nom)	73
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Potencia (nominal)	8 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0,5 s
Factor de potencia (nominal)	0,5
Voltaje (nominal)	220 V
Temperatura	
T° ambiente (máx.)	45 °C
T° ambiente (mín.)	-20 °C
T° almacenamiento (máx.)	65 °C
T° almacenamiento (mín.)	-40 °C
T° estuche máxima (nominal)	60 °C
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Datos técnicos de la luz	
Longitud del producto	600 mm
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo de energía kWh/1000 h	8 kWh
Datos de producto	
Código del producto completo	871869673214400

Tubos LED Ecofit T8

Nombre del producto del pedido	LEDtube 600mm 8W 740 G HV
EAN/UPC: producto	8718696732144
Código del pedido	929001184741
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador SAP: paquetes por externa	10

Material de SAP	929001184741
Peso neto (pieza)	0,120 kg


Plano de dimensiones

A3


Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
LEDtube	25,68	28 mm	588,5	595,5	602,5	602,5	27,8
600mm 8W	mm		mm	mm	mm	mm	mm
740 G HV							

TLED 600mm 2ft T8 8W-18W 4000K G13 ND

Datos fotométricos




General Information E1 Photo Lighting E1 Page 107



LEDtube 600mm 8W 740 T8 CN I G



LEDtube 600mm 8W 765 T8 CN I G



LEDtube 600mm 8W G13 T8 740 800lm AP C G



Tubos LED Ecofit T8

Lifetime




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

Tubos LED Ecofit T8

